



扭矩传感器 / 采集仪表 / 测试软件

Torque sensor / Acquisition instrument / Test software

电动、气动、液动执行器测试台

Electric, Pneumatic, Hydraulic actuator test bench

蜗轮箱、阀门启闭扭矩测试台

Worm gear box, Valve opening and closing torque test bench

电动执行器专用电机测试台

Special motor test bench for electric actuator

三菱测器，对标欧美

Lanmec Teste, Benchmarking Europe and America

江苏兰菱机电科技有限公司

Jiangsu Lanmec Electromechanical Technology Co., Ltd.

江苏 (总部)

Jiangsu (Headquarters)

地址: 江苏省海安市朝阳北路11号

Add: 11ChaoYang Road(N),Haian,Jiangsu,China

Tel: 0086-513-88801555 Fax: 0086-513-88801556

E-mail: lanmec@lanmec.com

上海 (办事处)

Shanghai (Office)

地址: 上海市安远路728号

Add: NO.728Anyuan Road,Shanghai City

Tel: 0086-21-52992939 Fax: 0086-21-52992539

北京 (办事处)

Beijing(Office)

地址: 北京市建国路126号瑞赛大厦15A层

Add: 15A Floor,Ruisai building,

126 Jianguo Road,Beijing

Tel: 0086-10-85082981 Fax: 0086-10-65670181

深圳 (办事处)

Shenzhen(Office)

地址: 深圳市南山区科技南十二路中国检验认证大厦1202

Add:1202, China Inspection and Certification Building, Keji South

12th Road, Nanshan District, Shenzhen

Tel: 0086-755-23029266 Fax: 0086-755-23029566

关于兰菱

About Lanmec

公司创建于2002年，公司职工近200人，研发人员50多名。占地65亩，厂房30000平方米，研发大楼1栋。

公司是国家高新技术企业，江苏省研究生工作站。公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证,欧盟CE。

公司拥有江苏省扭矩测控技术研发中心、扭矩传感器事业部、测功设备事业部、张力事业部，从研发到铸造、精密加工、精密组装、仪表软件开发、设备调试服务形成全闭环，质量、交期、技术保障均得到最大保证。

强大的研发能力、大规模全产业链的制造能力、无忧及时的售后服务，均为公司赢得了大量的客户，遍及中国、美国、德国、意大利、日本、印度、泰国、马来西亚等国家，产品在世界知名大专院校、研究所、军工企业、工业企业中大量使用，享有较高的声誉。

公司总部位于中国江苏省海安市，高铁直达上海只需1小时，北京4小时。在深圳、上海、北京设有分公司，极大地方便了客户进行当面技术沟通和售后服务，热烈欢迎各位新老客户莅临指导，为兰菱科技实现更大、更远目标建言献策！

Lanmec Technology was founded in 2002 and has nearly 200 employees and more than 50 R&D personnel. It covers an area of 65 mu, with a workshop of 30000 square meters and a research and development building.

Lanmec Technology is a national high-tech enterprise, and a postgraduate workstation in Jiangsu Province. Lanmec Technology has passed ISO9001, ISO14001, ISO45001 system certification, EU CE.

Lanmec Technology has Jiangsu Province Torque Measurement and Control Technology R&D Center, Torque Sensor Division, Dynamometer Division, and Tension Division. From R&D to casting, precision machining, precision assembly, instrument software development, and equipment debugging services, it forms a fully closed loop with quality and delivery services. Both the period and the technical guarantee are guaranteed.

Strong research and development capabilities, large-scale manufacturing capabilities across the entire industry chain, and worry-free and timely after-sales service have won a large number of customers, covering China, United States, Germany, Italy, Japan, India, Thailand, Malaysia and other countries. It is widely used in world-renowned universities, colleges, research institutes, military enterprises and industrial enterprises, and enjoys a high reputation.

Lanmec Technology headquartered is in Hai'an City, Jiangsu Province, China. It only takes 1 hour to reach Shanghai by high-speed train and 4 hours to Beijing. There are branches in Shenzhen, Shanghai, and Beijing, which greatly facilitates customer's face-to-face technical communication and after-sales service. Warmly welcome all new and old customers to visit and guide, and provide advice and suggestions for Lanmec Technology to achieve greater and farther goals!



公司俯瞰
Company overlook



研发总部
R&D headquarters



生产现场一角
A corner of the production site



公司文化
Company Culture



知名客户

测功机行业领导者，全球客户超10,000家

Leader in dynamometer, over 10,000 clients worldwide

中航工业

中国兵器工业集团有限公司

中船重工

中联重科

SANY

GREE

徐工集团

清华大学

上海交通大学

中南大学

华南理工大学

哈工大

电子科技大学

华中科技大学

Schindler

ROSSI

ABB

ThyssenKrupp



SIEMENS

OTIS 奥的斯电梯

Torque measuring range 0.01~2000kN.m
 Speed measurement range 0.01~100kRPM
 Measurement accuracy $\pm 0.1\%F.S$ $\pm 0.2\%F.S$
 Power supply DC24V, $\pm DC15V$
 Can output voltage, current, frequency signal,
 RS485 communication



扭矩测量范围0.01~2000kN.m
 转速测量范围0.01~100kRPM
 测量精度 $\pm 0.1\%F.S$ $\pm 0.2\%F.S$
 供电DC24V、 $\pm DC15V$
 可输出电压、电流、频率信号，RS485通讯





ZJ-AM型 微量程转矩转速传感器
ZJ-AM Micro-range torque speed sensor



ZJ-AF型 法兰式转矩转速传感器
ZJ-AF Flange type torque speed sensor



ZJ-A型 标准转矩转速传感器
ZJ-A Standard torque speed sensor



ZJ-A型 大量程转矩转速传感器
ZJ-A Large range torque speed sensor



ZJ-ZF型 法兰式静态扭矩传感器
ZJ-ZF Flange type static torque sensor




ZJ-Z型 轴式静态扭矩传感器
ZJ-Z Shaft type static torque sensor




TR-3S 转矩转速功率采集仪
TR-3S torque speed power acquisition instrument



转矩转速功率测试软件
Torque speed power test software



执行器测试软件
Actuator test software



蜗轮减速机测试软件
Worm gear reducer test software

Lanmec® 江苏兰菱机电科技有限公司

电动执行器耐久测试报告

产品类型	SF400	产品编号	20200619
客户名称	Lanmec	额定功率	1.1 kW
额定电流	8 A	额定电压	380 V
额定转速	25 rpm	额定转矩	400 N.m
次数	3		
备注			

名称	电压(V)	电流(A)	输入功率(kW)	转矩(N.m)	转速(rpm)	输出功率(kW)	误差(%)	相位(mA)
最大功率点	396.21	4.36	1.061	120.93	24.7	0.312	0.65	18.965
最大效率点	398.55	1.82	0.049	110.02	18	0.207	0.41	20.059
最大转矩点	396.21	4.36	1.061	120.93	24.7	0.312	0.65	18.965

执行器测试报告
Actuator test report

Lanmec® 江苏兰菱机电科技有限公司

减速机测试报告

产品类型	纳博斯克减速机	产品编号	20200412
减速比	121	额定转矩	412 N.m
公司地址		联系电话	
备注			

传动效率

输出转速 8r/min
输出转速 12r/min
输出转速 15r/min

输出转速 8r/min, 最大效率: 87.74
输出转速 12r/min, 最大效率: 86.01
输出转速 15r/min, 最大效率: 84.52

测试结论:

蜗轮减速机测试报告
Worm gear reducer test report



P-1200型 琴式检测柜
P-1200 Piano type test cabinet



S-1200型 立式检测柜
S-1200 Vertical test cabinet



S-1800型 立式检测柜
S-1800 Vertical test cabinet



上海奇忠 600kN.m蜗轮箱测试台
 Shanghai Qizhong 600kN.m Worm Gear Box Test Bench



扬州电力修造厂 300kN.m蜗轮箱测试台
 300kN.m Worm Gear Box Test Bench for
 Yangzhou Electric Power Equipment manufacture factory Co.,Ltd.



浙江迅捷 5k、50kN.m蜗轮箱测试台
 Zhejiang xunjie 5K, 50kN.m worm gear box test bench



浙江大工 20kN.m蜗轮箱测试台
 Zhejiang Dagong 20kN.m Worm Gear Box Test Bench




10kN.m阀门启闭扭矩测试台
 10kN.m Valve opening and closing torque test bench



泉州超越300kN.m蜗轮箱测试台
 Quanzhou Chaoyue 300kN.m Worm Gear Box Test Bench

电动执行器测试台 (量程 20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000/20000N.m)
Electric actuator test bench (Range 20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000/20000N.m)



气动执行器测试台
Pneumatic actuator test bench



0~20kN.m
齿条式气动执行器测试台
Rack type pneumatic actuator test bench



1~300kN.m
拨叉式气动执行器测试台
Fork type pneumatic actuator test bench



0~1000kN.m
直行程气动执行器测试台
Straight stroke pneumatic actuator test bench



0~50kN.m
液动执行器测试台
Hydraulic actuator test bench



0~1000kN.m
直行程拨叉式执行器测试台
Straight stroke hydraulic actuator test bench



2000N.m
执行器软绳测试台
Actuator Soft rope test bench